

PROFESSIONELLE ROHRSCHNEID- WERKZEUGE



The Original
Pipe Cutting System
made by Exact Tools

Designed in Finland

exact
Pipe Cutting System

PROFESSIONELLE ROHRSCHNEID- WERKZEUGE FÜR ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN

EXACT – DIE EINZIGARTIGE METHODE DER ROHRTRENNUNG

Die Exact-Rohrsäge wurde für eine professionelle Handhabung entwickelt. Alle Rohrsägen sind leicht und einfach zu tragen und direkt vor Ort zu benutzen. Sie können die Exact-Rohrsägen verwenden um Stahl, Kunststoff, Kupfer, Gusseisen, Edelstahl und duktile Rohre zu schneiden. In unserer Produktpalette sind auch Spezial-Rohrsägen zum Schneiden von Belüftungsrohren und für den Zuschnitt und die Abschrägung von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang. Unsere Rohrschnittsysteme werden seit mehr als 10 Jahren eingesetzt und viele weltweit führende Marken setzen auf der ganzen Welt auf unsere patentierte Technologie. Alles was Sie brauchen haben Sie in einer kompakten Schultertasche.

PERFEKT GESCHNITTENE ROHRKANTEN ZUM SCHWEISSEN ODER ZUSAMMENFÜGEN

Beim Schweißen von Rohren ist es sehr wichtig, gerade und sauber geschnittene Kanten zu erhalten. Mit dem Exact-Rohrtrennsystem erfüllen die Rohrkanten diese Anforderungen. Die Rohre sind sofort bereit zur Verarbeitung und können geschweißt oder zusammengefügt werden. Exact-Sägen sind extrem schnell. Es dauert weniger als 20 Sekunden, einen Durchblatt von 170 mm bei einer 5 mm dicken Wand zu schneiden. Die Exact-Rohrsäge ist auch funkenfrei, energiesparend und sicher für Benutzer und Arbeitsumgebung. Jedes Modell hat einen großen Schnittbereich und nur eine Person kann auch große Rohre leicht alleine bearbeiten. Nutzen auch Sie die Vorteile der EXACT-Rohrsägen.

„Preisgekrönte patentierte
Innovationen aus Finnland

Work wear in photos by > [blaklader.com](https://www.blaklader.com)



PipeCut V1000 | PipeCut P400 | PipeCut 170 | PipeCut 170E | PipeCut 220E | PipeCut 280E | PipeCut 360E

EXACT ROHRSÄGEN

Einführung in die Exact Werkzeuge Rohrcutters	Seite 4
PipeCut 170 Leicht und handlich	Seite 6
PipeCut 170E Kraftvoll und leicht	Seite 7
PipeCut 220E Große Schnittkapazität	Seite 8
PipeCut 280E Effektivstes Rohrschneiden	Seite 9
PipeCut 360E Die größte Universalrohrsäge	Seite 10

SPEZIELLE EXACT ROHRSÄGEN

PipeCut P400 Kunststoffrohre schneiden und abschrägen	Seite 11
PipeCut V1000 Neue Ära beim Schneiden von Spiralkanälen	Seite 12
PipeCut+Bevel 170E Eisengussrohre schneiden und abschrägen	Seite 13

AKKU EXACT ROHRSÄGEN **NEU**


PipeCut P170 BATTERY Der Traum des Wartungstechnikers	Seite 14
PipeCut P400 BATTERY Arbeiten am Grabenrand	Seite 15
PipeCut V1000 BATTERY Die nächste Episode der neuen Ära	Seite 16

EXACT ROHRBANK **NEU**

PipeBench 170 Ein echter Kumpel bei der Renovierung	Seite 17
--	-----------------

BLATT/SCHEIBEN

Blatt und Scheiben für Exact Tools Rohrsägen	Seite 18
---	-----------------



Effektiv, sicher und einfach zu bedienen

– Rohrschneiden und -bearbeitung im 21. Jahrhundert

EXACT ROHRSCHEIDSYSTEM: BENUTZERFREUNDLICHE INNOVATION

Im Jahr 2002 hat Exact Tools ein innovatives System zum Schneiden und zur Endbearbeitung von Metall-, Kunststoff- und Lüftungsrohren vorgestellt. Das Exact Rohrschneidsystem revolutioniert die Effizienz beim Rohrschneiden und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort bei der Arbeit, wodurch die Messlatte für moderne Standards beim Bau höhergelegt wird.

BEIM ERSTEN MAL RICHTIG UND EINSATZBEREIT

Dank des Exact Rohrschneidsystems wird das Rohrschneiden auf unvergleichliche Weise verbessert. Die Exact Rohrschneider vervollständigen das Werk in einem Bruchteil der Zeit, die mit alternativen Methoden benötigt wird. Zudem ist die Qualität der fertigen Schnitte so sauber und gerade, dass in der Regel kein zusätzliches Formen oder Nacharbeiten erforderlich ist. Die Rohrschneider sind leicht und einfach zu transportieren, so dass die Arbeit an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden kann.

SICHERHEITSMERKMALE VERBESSERT AUSSERDEM LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT

Beim Schneiden von Metallrohren erzeugen die Exact Rohrschneider praktisch keine Funken. Da das Schneiden kalt erfolgt, erwärmt sich die Schneidkante/-oberfläche nicht, wodurch also z.B. bei Eisengussrohren die Beschädigung des Rohres oder der Innenbeschichtung verhindert wird. Diese Methode ist für die Arbeiter wesentlich sicherer. Sie sorgt auch dafür, dass Rohre direkt am Montageort geschnitten werden können,



ohne dass die Gefahr von Feuer oder von Schäden an anderen Baumaterialien besteht.

LEICHT, SCHNELL, EINFACH – FÜR ANGENEHMES ARBEITEN WÄHREND DER GESAMTEN LEBENSDAUER

Wenn Sie das Exact Rohrschneidsystem verwenden, müssen Sie keine schweren Werkzeuge oder Rohre mehr in alle möglichen Positionen bringen. Die Rohrschneider erfordern nur eine leichte, regelmäßige Drehung. Das leichte und praktische System beseitigt alle Gesundheitsrisiken, die durch den Umgang mit schweren Werkzeugen oder unpraktischer Ausrüstung entstehen – was im Lauf der Jahre häufig zu Verletzungen führt.

„ Wenn Sie Exact einmal ausprobiert haben, gibt es kein Zurück mehr.

– Arttu Starkki, Klempner

INVESTIEREN SIE IN KOMFORT; INVESTIEREN SIE IN IHRE GESUNDHEIT.

Vor der Einführung des Exact Rohrschneidsystems gab es seit Jahrzehnten keine Innovationen, wenn es um das Schneiden von Rohren ging. Die Arbeiter mussten häufig einen Winkelschneider verwenden, der nicht nur ungenau arbeitet sondern auch eine Brand- und Sicherheitsgefahr darstellt.

ÜBERRAGENDE GESCHWINDIGKEIT

In normalen Arbeitsumgebungen ist die Geschwindigkeit des Exact Rohrschneidsystems im Vergleich zu früheren Verfahren beim Rohrschneiden revolutionär.

Nach Abschluss des Schneidvorgangs, z.B. mit einem Winkelschleifer, ist das Rohr sehr oft noch nicht bereit, verschweißt oder verbunden zu werden, sondern das Rohr muss noch geschliffen werden, was mühsam und zeitraubend ist. Bei bestimmten Exact Rohrschneidermodellen ist es möglich, gleichzeitig zu schneiden und abzuschrägen, so dass eine Schnittfläche entsteht, die gerade, sauber und bereit zum Verbinden ist. Alle Modelle erzeugen eine saubere Schnittfläche.

WIE MÖCHTEN SIE ARBEITEN?

Die Entscheidung ist einfach. Rohrschneiden und -bearbeitung können schnell, sicher und komfortabel sein. Alternativ kann es langsam, schwer und, auf Dauer, nachteilig für Ihre Gesundheit sein. Exact Tools geben jedem die freie Entscheidung – leiden Sie also nicht still. Das Exact Rohrschneidsystem bietet innovative Werkzeug zum Schneiden und Bearbeiten von Metall-, Kunststoff- und Lüftungsrohren. Die gemeinsamen Eigenschaften aller Exact Tools sind ihre Schnelligkeit, ihr geringes Gewicht und ihr ausgereifter Komfort.

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, IST IN EINER HANDLICHEN SCHULTERTASCHE



Der Karton der Exact PipeCut enthält

1. PipeCut-Schultertasche
2. Rohrsäge Exact PipeCut
3. Rohrträger 4 St.
4. Betriebsanleitung
5. Inbusschlüssel 5 mm und 2 mm, an der Maschine befestigt
6. TCT-Blatt an der Maschine befestigt
7. DVD-Videodisk mit Anweisungen und Vorführungen

Batteriebetriebene Rohrsägen gehören auch:

2 x 18 V 4,0 Ah Li-Ionen Akku und Ladegerät

Exact Tools Rohrschneider können 10 saubere Schnitte an Rohren in der gleichen Zeit schaffen, für die ein Winkelschleifer einen groben Schnitt durchführt.





PipeCut 170

Die leichte und handliche

GEWICHT	EINSATZBEREICH	MAX. ROHRWANDDICKE	GEEIGNET FÜR	SPANNUNG
 5,7 kg	 15MM – 170MM	 STAHL 6MM  KUNST- STOFF 14MM	ALLE MATERIALIEN	 110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz



PipeCut 170E

Die starke, leichte und handliche

GEWICHT	EINSATZBEREICH	MAX. ROHRWANDDICKE	GEEIGNET FÜR	SPANNUNG
 5,7 kg	 15MM – 170MM	 STAHL 8MM  KUNST- STOFF 14MM	ALLE MATERIALIEN	 110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz




PipeCut 170

I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1010 W 4,7 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 950 W 8,4 A
Leerlaufdrehzahl	4000 r/min
Sägeblattdurchblatt	140 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Automatiksicherung	



Die leichte und handliche PipeCut 170 hat einen breiten Schnittbereich und wiegt dabei nur 5,7 kg. PipeCut 170 kann zum Schneiden von Metall- und Kunststoffrohren gleichermaßen verwendet werden. Sie ist sehr einfach zu bedienen, ergonomisch und schneidet alle Rohre mit großer Schnelligkeit.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut 170 – siehe auf Seite 18




PipeCut 170E

I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1200 W 5,6 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 1010 W 9,2 A
Leerlaufdrehzahl	1600 – 3500 r/min
Sägeblattdurchblatt	140 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Drehzahlvorwahl	



Die starke, leichte und handliche PipeCut 170E kann zum Schneiden von Metall- und Kunststoffrohren gleichermaßen verwendet werden. Wegen ihrer einstellbaren Geschwindigkeit und ihres gleichmäßigen Drehmoments ist sie ideal zum Schneiden von Edelstahl- und Gusseisenrohren. Sie bietet eine leistungsfähige Lösung für den Rohrleitungsbau.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut 170E – siehe auf Seite 18

PipeCut 220E

Größere Belastbarkeit

GEWICHT	EINSATZBEREICH	MAX. ROHRWANDDICKE	GEEIGNET FÜR	SPANNUNG
6 kg	15MM – 220MM	STAHL 8MM KUNSTSTOFF 14MM	ALLE MATERIALIEN	110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz

PipeCut 280E

Der effektivste Rohrschnitt

GEWICHT	EINSATZBEREICH	MAX. ROHRWANDDICKE	GEEIGNET FÜR	SPANNUNG
9 kg	40MM – 280MM	STAHL 10MM KUNSTSTOFF 38MM	ALLE MATERIALIEN	110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz



PipeCut 220E


I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1200 W 5,6 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 1010 W 9,2 A
Leerlaufdrehzahl	1600 – 3500 r/min
Sägeblattdurchblatt	140 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Drehzahlvorwahl	

Mehr Kraft und größere Belastbarkeit mit der neuen PipeCut 220E

Die Rohrsäge kann sowohl zum Trennen von Stahl und Edelstahl, als auch für Kunststoffrohre verwendet werden. Die Maschine verfügt über einen drehzahlregulierbaren Motor und konstanter Drehkraft. Aufgrund der robusten Bauweise ist die Exact 220E ideal für den Einsatz in der Werkstatt, auf der Baustelle und dort wo eine Vielzahl von verschiedenen Rohre bearbeitet werden müssen.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut 220E Rohrsäge, TCT 140 Blatt, Schultertasche, Rohrstützen x4, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut 220E – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 280E

I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1750 W 8,0 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 1700 W 15,0 A
Leerlaufdrehzahl	1 = 2900 r/min 2 = 3900 r/min
Sägeblattdurchblatt	165 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Drehzahlvorwahl	

Der effektivste Rohrschnitt mit der starken PipeCut 280E

Die Rohrsäge ist aufgrund ihrer zwei wählbaren Geschwindigkeitsstufen, der automatischen Sicherung und der Drehmomentsteuerung ideal zum Schneiden von Metallrohren. Sie funktioniert auch bei den härtesten Gusseisenrohren extrem gut. Sie ist ebenfalls zum Schneiden von sehr dicken Kunststoffrohren geeignet und kann an eine Staubabsaugung angeschlossen werden.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut 280E Rohrsäge, TCT 165 Blatt, Schultertasche, Rohrstützen x4, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut 280E – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 360E

Größten Einsatzbereich

GEWICHT 13,5 kg	EINSATZBEREICH 75mm – 360mm	MAX. ROHRWANDDICKE STAHL 10mm KUNSTSTOFF 38mm	GEEIGNET FÜR ALLE MATERIALIEN	SPANNUNG 110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz
---------------------------	---------------------------------------	--	--	---



PipeCut P400

Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren

GEWICHT 6 kg	EINSATZBEREICH 100mm – 400mm	MAX. ROHRWANDDICKE TRENNEN 25mm Trennen+Anfasen 22mm	GEEIGNET FÜR KUNSTSTOFF-ROHREN	SPANNUNG 110–120/50–60 Hz 220–240/50–60 Hz
------------------------	--	---	---	---



SIEHE AKKUVERSION
AUF SEITE 15



PipeCut 360E


I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1750 W 8,0 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 1700 W 15,0 A
Leerlaufdrehzahl	1 = 2900 r/min 2 = 3900 r/min
Sägeblattdurchblatt	165 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Drehzahlvorwahl	

Die Rohrsäge mit dem größten Einsatzbereich der Exact Produktpalette

Die Exact 360E zeichnet sich durch eine zweistufige Getriebege-
schwindigkeit, konstanter Drehkraft, Softstart und automatischen
Schutz gegen Überbelastung, aus. Somit können sogar härteste
Gusstahlrohre schnell und einfach getrennt werden. Zum Trennen
von Kunststoffrohren wird eine Absaugvorrichtung an der Säge
montiert, um anfallende Plastikspäne abzufangen, um einen
optimalen Arbeitsvorgang zu gewährleisten. Um auch unter schwie-
rigsten Bedingungen zu arbeiten wurde die Exact Typ 360E robust
konstruiert und gebaut.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut 360E Rohrsäge, TCT 165 Blatt, Schultertasche,
2 Einzel 1 doppelt Rohrstützen, Anleitung, Innensechskant-
schlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut 360E – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut P400

I Spannung Leistung Strom	220–240 V 1010 W 4,7 A
II Spannung Leistung Strom	110–120 V 950 W 8,4 A
Leerlaufdrehzahl	4000 r/min
Sägeblattdurchblatt	148 150 mm
Arretierungsbohrung	62 mm
Automatiksicherung	

Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren in einem Durchgang

Einzige Methode für Kunststoffrohrsysteme. Sie können
mit nur einem Arbeitsgang das Rohr trennen und erhalten gleich-
zeitig eine perfekte Anfasung von 15 Grad. Sie können die Säge
PipeCut P400 auch nur zum Trennen oder nur zum Anfasen
von Kunststoffrohren in separaten Arbeitsgängen verwenden.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut P400 Rohrsäge, TCT P150 Blatt, Trennen und Anfasen,
2 Einzel 1 doppelt Rohrstützen, Schultertasche, Anleitung,
Innensechskantschlüssel 5 mm, DVD-video.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut P400 – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System


**SIEHE
AKKUVERSION**
AUF SEITE 16

PipeCut V1000

Neue Ära für das Schneiden von Lüftungsrohren

GEWICHT

6
kg

EINSATZBEREICH

75MM – 1000MM

MAX. ROHRWANDDICKE

ZINN
1,5MM
NACHT
6MM

GEEIGNET FÜR

LÜFTUNGS-
ROHREN

SPANNUNG

110–120/50–60 Hz
220–240/50–60 Hz


**AKKU-
VERSION**
AUCH FÜR
KUNSTSTOFFROHRE

PipeCut+Bevel 170E

Trennen und Anfasen Gussrohre

GEWICHT

5,7
kg

EINSATZBEREICH

15MM – 170MM

MAX. ROHRWANDDICKE

STAHL
8MM
KUNST-
STOFF
14MM

GEEIGNET FÜR

GUSSROHREN
UND KUNST-
STOFFROHREN

SPANNUNG

110–120/50–60 Hz
220–240/50–60 Hz



PipeCut V1000

I Spannung | Leistung | Strom 220–240 V | 1010 W | 4,7 A

II Spannung | Leistung | Strom 110–120 V | 950 W | 8,4 A

Leerlaufdrehzahl 4000 r/min

Sägeblattdurchblatt 155 mm

Arretierungsbohrung 62 mm


Automatiksicherung

Neue Ära für das Schneiden von Lüftungsrohren

Exact PipeCut V1000 bietet eine einfache Anwendung und einen weiten Anwendungsbereich zum Schneiden von Lüftungsrohren. Die Schnittkanten sind gerade und können direkt verbunden werden. Als Extraoption haben wir spezielle Rohrstützen für V1000, die Spiralkanäle von 75 mm bis 1000 mm aufnehmen können.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut V1000 Rohrsäge, Cermet V155 Blatt, Schultertasche, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.
OPTIONALES ZUBEHÖR: 3 x Rohrstützen



BLATT FÜR PipeCut V1000 – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut+Bevel 170E

I Spannung | Leistung | Strom 220–240 V | 1200 W | 5,6 A

II Spannung | Leistung | Strom 110–120 V | 1010 W | 9,2 A

Leerlaufdrehzahl 1600–3500 r/min

Sägeblattdurchblatt 140 mm

Arretierungsbohrung 62 mm

Drehzahlvorwahl

Trennen und Anfasen Gussrohre

Der Rohrschneider PipeCut+Bevel170E tut etwas, das ein tragbares Elektrowerkzeug noch nie getan hat: Er schneidet und schrägt Gusseisenrohre in einem Arbeitsgang ab, denn dank der ausgeklügelten Diamantscheibe können Sie ihn so einstellen, dass eine korrekte Abschrägung an allen gängigen Rohrabmessungen entsteht. Wenn Sie Rohre mit Muffen verbinden müssen, spart der PipeCut+Bevel 170E Zeit und Geld und verhindert Lecks in den verbundenen Rohren. Er eignet sich auch für PVC- und andere Kunststoffrohre.

Für Kunststoffe ist auch eine Akkuversion (**PipeCut+Bevel 170 Battery**) erhältlich.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut+Bevel 170E Rohrsäge, Diamond Cut+Bevel scheibe, Schultertasche, Rohrstützen x4, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.



SCHEIBEN FÜR PipeCut+Bevel 170E – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 170 BATTERY

Der Traum des Wartungstechnikers

GEWICHT
5,7 kg

EINSATZBEREICH
15 mm – 170 mm

MAX. ROHRWANDDICKE
STAHL 6 mm
KUNSTSTOFF 14 mm

GEEIGNET FÜR
ALLE MATERIALIEN

AKKU
18 V 4,0 Ah Li-Ion



PipeCut P400 BATTERY

Arbeiten am Grabenrand

GEWICHT
6 kg

EINSATZBEREICH
100 mm – 400 mm

MAX. ROHRWANDDICKE
TRENNEN 25 mm
Trennen+Anfasen 22 mm

GEEIGNET FÜR
KUNSTSTOFF-ROHRE

AKKU
18 V 4,0 Ah Li-Ion

 **18 V DAS BATTERIEBETRIEBENE MODELL**

 **18 V DAS BATTERIEBETRIEBENE MODELL**




PipeCut 170 BATTERY

Akku	18 V 4,0 Ah Li-Ion
Ladegerät-Spannung	100 – 240 V 50 – 60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3500 r/min
Sägeblattdurchblatt	140 mm
Arretierungsbohrung	62 mm

Ein Traum der Wartungstechniker ist wahr geworden
Ein Traum der Wartungstechniker ist wahr geworden. Der leichte und handliche PipeCut 170 ist jetzt auch als Akkuversion erhältlich. Sie werden keine einfachere, schnellere und sicherere Methode zum kabellosen Rohrschneiden finden. Der leistungsstarke 18V/4,0 Ah-Akku ermöglicht überall und jederzeit das effiziente Schneiden von Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und Kunststoffrohren. Der Einsatzbereich ist die gleiche wie bei dem kabelgebundenen Modell (15mm – 170mm).

PREISE UMFASSEN:
PipeCut 170 BATTERY Rohrsäge, Cermet 140 THIN Blatt, Schultertasche, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Akku, Ladegerät, Rohrstützen x4, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm und 2 mm, DVD-Video.



BLATT FÜR PipeCut 170 BATTERY – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut P400 BATTERY

Akku	18 V 4,0 Ah Li-Ion
Ladegerät-Spannung	100 – 240 V 50 – 60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3500 r/min
Arretierungsbohrung	148 150 mm
Sägeblattdurchblatt	62 mm
Automatiksicherung	

Geschnitten und abgeschrägt Kunststoffrohre auf dem Rand des Grabens in einem Durchgang
Zum Schneiden und Abschrägen von Kunststoffrohren am Grabenrand in einem Arbeitsgang. Der kabellose PipeCut P400 Battery macht es möglich. Das Schneiden mit und ohne Abschrägung macht die Handhabung und Montage der Rohre unglaublich einfach und schnell. Die zwei leistungsstarken 18V/4,0 Ah-Akkus garantieren, dass Sie lange arbeiten können, ohne den Akku aufladen zu müssen. Mit dem PipeCut P400 Battery können Sie alle Kunststoffrohre von 100 mm bis 400 mm Außendurchblatt schneiden und abschrägen.

PREISE UMFASSEN:
PipeCut P400 BATTERY Rohrsäge, TCT P150 Blatt, Cut & bevel Blatt, Rohrstützen x4, Schultertasche, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Akku & Ladegerät, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm, DVD-video.



BLATT/SCHLEIBEN FÜR PipeCut P400 BATTERY – siehe auf Seite 18

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



PipeCut V1000 BATTERY *Die nächste Episode der neuen Ära*

GEWICHT

6 kg

EINSATZBEREICH

75 mm – 1000 mm

MAX. ROHRWANDDICKE

ZINN 1,5 mm
NAHT 6 mm

GEEIGNET FÜR

LÜFTUNGS-
ROHREN

AKKU

18 V 4,0 Ah
Li-ion

18 V DAS BATTERIEBETRIEBENE MODELL



PipeCut V1000 BATTERY

Akku	18 V 4,0 Ah Li-ion
Ladegerät-Spannung	100 – 240 V 50 – 60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3500 r/min
Sägeblattdurchblatt	155 mm
Arretierungsbohrung	62 mm

Die nächste Episode der neuen Ära beim Schneiden von Spiralkanälen

Es steht jetzt eine Akku-Version der handlichen Lüftungsrohrsäge zur Verfügung. Eine großer Einsatzbereich (75 mm – 1000 mm) zum Schneiden von Spiralkanälen an jedem Ort im Haus, sicher und schnell. Die 18V/4,0 Ah-Akkus lassen dem Benutzer viele Schnitte durchführen, bevor ein Nachladen erforderlich ist. Der PipeCut V1000 Battery lässt sich ganz leicht an jeden Ort transportieren, wo Lüftungsrohre zu schneiden sind.

PREISE UMFASSEN:

PipeCut V1000 BATTERY Rohrsäge, Cermet 140 THIN Blatt, Schultertasche, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Akku, Ladegerät, Anleitung, Innensechskantschlüssel 5 mm, DVD-video.

OPTIONALES ZUBEHÖR: 3 x Rohrstützen



BLATT FÜR PipeCut V1000 BATTERY – siehe auf Seite 18

exact
Pipe Cutting System

www.exacttools.com



PipeBench 170 Complete set

- ✓ PipeBench 170 (1 St.)
- ✓ Pipe Support (4 St.)
- ✓ Tool Bag (1 St.)
- ✓ Chain Vice (1 St.)
- ✓ Work Table (1 St.)
- ✓ Chip Tray (1 St.)



PipeBench 170 Cutting & gripping set

- ✓ PipeBench 170 (1 St.)
- ✓ Pipe Support (4 St.)
- ✓ Tool Bag (1 St.)
- ✓ Chain Vice (1 St.)




PipeBench 170 Cutting set

- ✓ PipeBench 170 (1 St.)
- ✓ Pipe Support (4 St.)
- ✓ Tool Bag (1 St.)

PipeBench 170

Ein echter Kumpel bei der Renovierung

PipeBench 170 ist ein echter Kumpel bei der Renovierung und zudem sehr praktisch für die Rohrmontage vor Ort. Sie ist leicht und lässt sich einfach überall hin mitnehmen, wo Sie mit Rohren arbeiten. Für welche Kombination Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten eine nützliche Schultertasche für Zubehör sowie weitere nützliche Werkzeuge.



Pipe Bench 170

Gewicht	12,1 kg (26.1 lbs)
Länge	1180 mm – 2510 mm (46.5" – 98.8")
Höhe	700 mm (27.5")
Arbeitshöhe	875 mm – 1030 mm (34.4" – 40.5")
Kapazität	AD 15 mm – 170 mm (0.6" – 6.7")
Maximale Belastung	100 kg (220 lbs)
Maximale Rohrlänge	3000 mm (120")
Material	Stahl, Aluminium, Kunststoff

PipeBench-Zubehör

1. Die Rohrstütze dient dazu, das Rohr beim Schneiden richtig stützen und rollen zu können. Der Schneidvorgang erfolgt in der Mitte von 2 Paaren. Max. AD 170mm.
2. Der Kettenspannstock hält das Rohr fest, wenn Sie z.B. ein Gewinde schneiden oder Teile zusammenschweißen.
3. Nutzen Sie die Spänewanne, wenn Sie den Arbeitsbereich sauberhalten möchten. Sie fängt beim Schneiden von Rohren oder Gewinden die meisten Späne auf.
4. Der Arbeitstisch eignet sich für verschiedene Arten von Tätigkeiten. Sie können Teile darauf stapeln oder auch Löcher hineinbohren, um einen Spannstock zu befestigen. Maße: 400 mm x 250 mm.

www.exacttools.com

exact
Pipe Cutting System



Blatt & Scheiben

Exact bietet eine breite Palette speziell entwickelter Sägeblätter für Exact-PipeCut-Sägen. Hochwertige Schneidblätter wurden für verschiedene Zwecke und für verschiedene PipeCut-Maschinen entwickelt. Mit dem richtigen Sägeblatt können Sie optimale Schneideergebnisse erzielen.

TCT-BLATT

Blatt mit Hartmetallspitzen für die allgemeine Verwendung. Geeignet zum Schneiden von Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff.

CERMET-BLATT

Blatt mit Keramikspitzen für Hochleistungsanwendungen, vor allem zum Schneiden von Edelstahl und säurefestem Stahl.

DIAMANTSCHLEIBEN

Spezielle Hochleistungsdiamantscheiben nur zum Schneiden von Eisengussrohren.



BLATT & SCHEIBEN 140 für PipeCut-Modelle 170, 170B, 170E, 220E

(frühere Modelle 200, 360)

BLATT/SCHEIBEN – ABMESSUNGEN (MM)							
	Ø	BOHRUNG	FUGE	KÖRPERZÄHNE	FÜR MATERIAL	GEEIGNET FÜR	
TCT 140	140	62	1.8	1.4	46	Stahl, Kupfer, Kunststoff	PC 170, 170E, 220E
TCT Z140	140	62	1.8	1.4	38	Stahl, Kupfer, Kunststoff	PC 170, 170E, 220E
CERMET 140	140	62	1.8	1.4	46	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff	PC 170, 170E, 220E
CERMET X140	140	62	1.8	1.4	46	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff	PC 170, 170E, 220E
CERMET 140 THIN	140	62	1.4	1.2	46	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff	PC 170 Battery
DIAMOND X140	140	62	2.7	1.5	–	Eisenguss, Ductile	PC 170, 170E, 220E
ALU 140	140	62	2.5	1.8	36	Aluminium	PC 170, 170E, 220E

BLATT & SCHEIBEN 165 für PipeCut-Modelle 280E, 360E

BLATT/SCHEIBEN – ABMESSUNGEN (MM)							
	Ø	BOHRUNG	FUGE	KÖRPERZÄHNE	FÜR MATERIAL	GEEIGNET FÜR	
TCT 165	165	62	1.8	1.4	52	Stahl, Kupfer, Kunststoff	PC 280E, 360E
CERMET 165	165	62	1.8	1.4	52	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff	PC 280E, 360E
CERMET X165	165	62	1.8	1.4	52	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff	PC 280E, 360E
DIAMOND X165	165	62	2.7	1.5	–	Eisenguss, Ductile	PC 280E, 360E
ALU 165	165	62	2.5	1.8	42	Aluminium	PC 280E, 360E
TCT P165	165	62	1.8	1.4	40	Kunststoff (PE, PP, PVC, usw.)	PC 280E, 360E

SPEZIALBLATT für PipeCut-Modelle P400, P400B, V1000, V1000B

BLATT/SCHEIBEN – ABMESSUNGEN (MM)							
	Ø	BOHRUNG	FUGE	KÖRPERZÄHNE	FÜR MATERIAL	GEEIGNET FÜR	
CERMET V155	155	65	1.6	1.4	58	Dünnwandige Lüftungsrohre	PC V1000, V1000 BATTERY
TCT P150	150	62	1.8	1.4	40	Kunststoff (PE, PP, PVC, usw.)	PC P400, PC P400 BATTERY
CUT+BEVEL	148	62	2/30	40/8	Kunststoff (PE, PP, PVC, usw.)	PC P400, PC P400 BATTERY	
CUT+BEVEL DIAM.	140	62	3.3	2	–	Eisenguss, Kunststoff	PC Cut+Bevel 170E PC Cut+Bevel 170 BATTERY

BLATT & SCHEIBEN 140 eignen sich für unsere früheren Modelle:

☑ Exact PipeCut 200, 220U, 360, 360U

BLATT & SCHEIBEN 140 eignen sich für die Rohrsägen unserer ehemaligen Private-Label-Kunden:

☑ Orbitalum +GF+ SCORP: 170, 170E, 220Plus, 360

☑ Rothenberger PipeCut: 170, 170E, 200, 360

☑ T-Drill PCS: 6, 8+, 14

☑ Victaulic PIPECUT: 170, 200, 360

The Original

Pipe Cutting System
made by Exact Tools

Designed in Finland



SEE VIDEOS
UND MEHR

exact
Pipe Cutting System

IMPORTEUR

HÄNDLER